



## Dimensionamiento Q2-2018 – SonicOS 6.5.1

|                                   | TZ SOHO | TZ 300 | TZ 400 | TZ 500 | TZ 600 | NSA 2650 | NSA 3650 | NSA 4650 | NSA 5650 | NSA 6600 | SM 9200 | SM 9400 | SM 9600 | SM 9800 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Sin DPI SSL</b>                |         |        |        |        |        |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| <b>Conexión a Internet (Mbps)</b> | 10      | 20     | 50     | 80     | 100    | 120      | 140      | 240      | 340      | 500      | 1000    | 1500    | 2000    | 4000    |
| <b>Usuarios Sugeridos</b>         | 20      | 50     | 70     | 150    | 250    | 250      | 500      | 1000     | 1500     | 3000     | >3000   | >3000   | >3000   | >3000   |
| <b>Con DPI SSL</b>                |         |        |        |        |        |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| <b>Conexión a Internet (Mbps)</b> | 4       | 10     | 20     | 30     | 40     | 50       | 60       | 100      | 160      | 260      | 500     | 800     | 1000    | 2000    |
| <b>Usuarios Sugeridos</b>         | 10      | 50     | 50     | 70     | 70     | 250      | 500      | 1000     | 1500     | 1000     | 1500    | 1700    | 2000    | >3000   |



|                                     | TZ<br>SOHO | TZ<br>300 | TZ<br>400 | TZ<br>500 | TZ<br>600 | NSA<br>2600 | NSA<br>3600 | NSA<br>4600 | NSA<br>5600 | NSA<br>6600 | SM<br>9200 | SM<br>9400 | SM<br>9600 | SM<br>9800 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Sin DPI SSL</b>                  |            |           |           |           |           |             |             |             |             |             |            |            |            |            |
| <b>Conexión a Internet (Mbps)</b>   | 10         | 20        | 50        | 80        | 100       | 50          | 100         | 150         | 300         | 500         | 1000       | 1500       | 2000       | 4000       |
| <b>Máximo de usuarios sugeridos</b> | 20         | 30        | 70        | 150       | 250       | 500         | 1000        | 1500        | 3000        | >3000       | >3000      | >3000      | >3000      | >3000      |
| <b>Con DPI SSL</b>                  |            |           |           |           |           |             |             |             |             |             |            |            |            |            |
| <b>Conexión a Internet (Mbps)</b>   | 4          | 10        | 20        | 30        | 40        | 40          | 60          | 100         | 160         | 260         | 500        | 800        | 1000       | 2000       |
| <b>Máximo de usuarios sugeridos</b> | 20         | 30        | 70        | 150       | 150       | 200         | 400         | 600         | 800         | 1200        | 1600       | 2000       | 2400       | >3000      |

| AGSS   | CGSS   | Opcionales   |
|--|--|--|
| Gateway Anti-Virus   | Gateway Anti-Virus   | Enforced client anti-virus and anti-spyware software |
| Anti-Spyware   | Anti-Spyware   | Comprehensive anti-spam service                      |
| Tecnología IPS de vanguardia   | Tecnología IPS de vanguardia   | Reporting software Analyzer                          |
| Inteligencia y control de aplicaciones                               | Inteligencia y control de aplicaciones                               |  |
| Filtrado de contenido  | Filtrado de contenido  |  |
| Soporte 24x7 con actualizaciones de firmware y reemplazo de hardware | Soporte 24x7 con actualizaciones de firmware y reemplazo de hardware |  |
| Capture Advanced Threat Protection Sandbox multi-motor               |  |  |

|                                       | NUEVA Serie TZ |       |        |        |        | Serie NSA |       |         |          |           |            |            |
|---------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
|                                       | TZ             | TZ    | TZ     | TZ     | TZ     | NSA       | NSA   | NSA     | NSA      | NSA       | NSA        | NSA        |
|                                       | SOHO           | 300   | 400    | 500    | 600    | 220       | 250   | 2600    | 3600     | 4600      | 5600       | 6600       |
| <b>Conexión a Internet (Mbps)</b>     | 4              | 9     | 20     | 30     | 40     | 16        | 20    | 22      | 40       | 100       | 180        | 350        |
| <b>Máximo de Usuarios Sugeridos</b>   | 50             | 100   | 150    | 200    | 250    | 100       | 150   | 200     | 500      | 1000      | 1500       | 3000       |
| <b>VPN IP-Sec</b>                     | 1(5)           | 1(10) | 2(25)  | 2(25)  | 2(25)  | 2(25)     | 2(25) | 10(250) | 50(1000) | 500(3000) | 2000(4000) | 2000(6000) |
| <b>SSL VPN</b>                        | 1(10)          | 1(50) | 2(100) | 2(150) | 2(200) | 2(15)     | 2(15) | 2(250)  | 2(350)   | 2(500)    | 2(1000)    | 2(1500)    |
| <b>VPN Site to Site</b>               | 10             | 10    | 20     | 25     | 50     | 25        | 50    | 75      | 800      | 1500      | 4000       | 6000       |
| <b>VLAN</b>                           | 25             | 25    | 50     | 50     | 50     | 25        | 50    | 75      | 800      | 1500      | 4000       | 6000       |
| <b>Alta Disponibilidad (HA)</b>       |                |       |        | X      | X      | X         | X     | X       | X        | X         | X          | X          |
| <b>Requiere licencia Statefull HA</b> |                |       |        | X      | X      | X         | X     | X       | X        |           |            |            |
| <b>DPI - SSL</b>                      | X              | X     | X      | X      | X      | X         | X     | X       | X        | X         | X          | X          |
| <b>Requiere licencia DPI - SSL</b>    |                |       |        |        |        | X         | X     |         |          |           |            |            |